

Pacemakerimplantatie

Inleiding

Binnenkort komt u op de Kort Verblijf Afdeling voor een pacemakerimplantatie. U heeft een afspraak meegekregen voor de datum en tijd van opname op de Kort Verblijf Afdeling.

Dag van opname

Vijf uur voordat u op de afdeling aanwezig moet zijn kunt u, als het tijdstip het toelaat, een licht ontbijt nemen. Dit houdt in: maximaal twee boterhammen of beschuiten zonder boter met zoet beleg (geen vetbevattend beleg), en heldere dranken zoals water, appelsap of thee met suiker (geen koffie, sinaasappelsap of melkproducten). Hierna mag u niets meer eten. Eén uur voor vertrek kunt u nog een kopje thee (eventueel met suiker), appelsap of water nemen.

U kunt uw eigen medicatie gebruiken behalve plastabletten. Gebruikt u bloedverdünnende middelen als acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium (ascal) dan mag u deze gewoon innemen, andere bloedverdünnende middelen stopt u in overleg met de cardioloog. Als u insuline spuit in verband met suikerziekte, moet u de ochtenddosering halveren als u een licht ontbijt heeft genomen. Heeft u geen licht ontbijt genomen, neem dan helemaal geen insuline en geef dit door bij aankomst op de Kort Verblijf Afdeling. Overleg met uw internist of huisarts als dit niet duidelijk is. Neem al uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.

Dag van opname

U komt ongeveer twee uur voor de ingreep naar de Kort Verblijf Afdeling (zie tijd van opname). De verpleegkundige en de arts-assistent stellen u dan nog enige vragen en geven u informatie over de zorg na de behandeling. U krijgt een infuus. Door dit infuus krijgt u antibiotica toegediend. Er wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt en er wordt bloed afgenomen.

De ingreep

Voor de ingreep gaat u naar de operatiekamer. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving of narcose en duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de ingreep

U verblijft één nacht op de Kort Verblijf Afdeling. De volgende dag kunt u weer naar huis. Wij adviseren u er voor te zorgen dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis.

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak wordt uw wond en de pacemaker gecontroleerd. De hechtingen lossen vanzelf op.

Thuis

Thuis kunt u gewoon douchen met het doorzichtige folieverband. Als het doorzichtige folieverband loslaat (meestal na enkele dagen), mag u het verwijderen.

Bij zwelling, warmte en roodheid rond de wond en/of koorts moet u contact opnemen met de cardioloog.

Vragen en problemen

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte klachten krijgt, dan kunt u altijd via het ziekenhuis uw behandelend specialist opbellen. Als deze niet bereikbaar is, verbindt men u door met het dienstdoende avond- of nachthoofd. U kunt dan met deze de vragen of klachten bespreken. Het telefoonnummer van het ziekenhuis is 020 - 755 7000.

