

Pacemakerwissel

Inleiding

Binnenkort komt u op de afdeling Dagverpleging voor een pacemakerwissel. U heeft een afspraak meegekregen voor de datum en tijd van opname op de Dagverpleging.

Dag van opname

Vijf uur voordat u op de afdeling aanwezig moet zijn mag u een licht ontbijt nemen, indien het tijdstip het toelaat. Dit houdt in:

- maximaal twee boterhammen of beschuiten zonder boter met zoet beleg (geen vetbevattend beleg);
- heldere dranken zoals water, appelsap of thee met suiker (geen koffie, sinaasappelsap of melkproducten).

Hierna mag u niets meer eten. Een uur voor vertrek van huis kunt u nog een kopje thee (eventueel met suiker), appelsap of water nemen.

U kunt uw eigen medicatie gebruiken, behalve plastabletten. Gebruikt u bloedverdünnende middelen als acetylsalicylzuur en/of carbasa-laalcium (ascal) dan mag u deze gewoon innemen, andere bloedverdünnende middelen stopt u in overleg met de cardioloog.

Als u insuline spuit in verband met suikerziekte, moet u de ochtenddosering halveren als u een licht ontbijt heeft genomen. Heeft u geen licht ontbijt genomen, neem dan helemaal geen insuline en geef dit door bij aankomst op de Dagverpleging. Overleg met uw internist of huisarts als dit niet duidelijk is.

Neem al uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.

Dag van opname

U wordt ongeveer twee uur voor de ingreep op de afdeling Dagverpleging verwacht (zie tijd van opname). De verpleegkundige stelt u dan nog enige vragen. U krijgt een infuus. Door dit infuus krijgt u antibiotica toegediend. Er wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

De ingreep

Voor de ingreep gaat u naar de operatiekamer. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer een uur.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u weer teruggebracht naar de afdeling Dagverpleging. Daar mag u na enige tijd iets eten en drinken. Ongeveer anderhalf uur na de operatie kunt u weer naar huis.

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak worden uw wond en de pacemaker gecontroleerd.

Naar huis

Wij adviseren u er voor te zorgen dat iemand u na de behandeling ophaalt.

Thuis kunt u gewoon douchen met het doorzichtige folieverband. Als het doorzichtige folieverband loslaat (meestal na enkele dagen), mag u het verwijderen. De hechtingen lossen vanzelf op.

Bij koorts en/of zwelling, warmte en roodheid rond de wond moet u contact opnemen met de cardioloog.

Vragen en problemen

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte klachten krijgt, dan kunt u altijd via het ziekenhuis uw behandelend specialist opbellen. Als deze niet bereikbaar is, verbindt men u door met het dienstdoende avond- of nachthoofd. U kunt dan met hem of haar de vragen of klachten bespreken. Het telefoonnummer van het ziekenhuis is 020 - 755 7000.