

Informatie over:

Longperfusie- en ventilatie scintigrafie (longscan)

Wat is een longperfusie- en ventilatie scintigrafie?

Een longperfusiescintigrafie is een onderzoek van uw longen waarbij gekeken wordt naar de doorbloeding van de longen. Indien nodig kan een vervolgspraak worden gepland van de luchtvoorziening (ventilatiescintigrafie) in de longen.

De voorbereiding

U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de dag van het onderzoek gewoon innemen.

Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Het onderzoek

Het onderzoek is verdeeld in twee delen.

- U krijgt een injectie met de licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof. Tijdens het toedienen van deze vloeistof wordt u verzocht om een aantal keer goed diep in en uit te ademen. Dit is nodig om de vloeistof goed en gelijkmatig over de longen te verdelen. Na toediening van de radioactieve vloeistof kunnen direct opnamen gemaakt worden.
- U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Soms is het nodig dat aanvullende 3D opnamen gemaakt moeten worden. Er worden dan opnamen gemaakt terwijl de gammacamera om u heen draait. Aansluitend wordt een CT scan gemaakt met een lage stralenbelasting. Dit deel van het onderzoek duurt 20 tot 45 minuten; dit is inclusief het maken van aanvullende foto's.

Ventilatiescintigrafie (indien nodig)

Wanneer een aanvullende ventilatiescintigrafie gemaakt moet worden, krijgt u op de dag van de perfusiescintigrafie een nieuwe afspraak mee, of wordt afgesproken dat hierover telefonisch contact plaatsvindt.

De ventilatiescintigrafie wordt helaas niet in het Ziekenhuis Amstelland gedaan en zal worden uitgevoerd in het Zaans Medisch Centrum.

- Tijdens het maken van de opnamen ligt u weer op uw rug op een onderzoeksbed. Dezelfde opnamen als bij de perfusiescintigrafie zullen gemaakt worden.
- Tijdens het maken van de opnamen krijgt u een kapje over de mond en neus, waar een licht radioactieve stof uit komt. Deze stof ademt u in en ook meteen weer uit. De ademhaling door het kapje kan iets zwaarder zijn dan normaal. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Melden in het ziekenhuis

U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland.

Informatie over:

Longperfusie- en ventilatie scintigrafie (longscan)

Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- Uw verzekeringspas
- Uw medicatielijst

Iemand meenemen?

U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof

Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen

Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?

Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Informatie over:

Longperfusie- en ventilatie scintigrafie (longscan)

Contact

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaan Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

