

Informatie over:

Richtlijnen na borstsparende operatie

De eerste dagen na de ingreep

Als u onder algehele narcose bent geweest adviseren wij u, de dag van de operatie en de dag erna, het volgende: rijd geen auto, motor of (brom)fiets; uw concentratie- en beoordelingsvermogen kunnen verminderd zijn na de narcose. Regelmatig komen keelpijn en spierpijn voor na de operatie. Dit is normaal en gaat meestal vanzelf over. Tevens kan het zijn dat u nog enige tijd na de operatie snel vermoeid bent. Geadviseerd wordt dat er de eerste nacht iemand bij u thuis slaapt.

Pijn

Pijn na de ingreep is normaal. U kunt hiervoor paracetamol 500 mg gebruiken, maximaal 4000 mg per dag. Eventueel krijgt u een sterkere pijnmedicatie voorgeschreven.

Bloedverlies

Enig bloedverlies en / of zwelling is normaal. Dit bloedverlies kan zichtbaar zijn door folie heen, maar kan zich ook inwendig (onder de huid) voordoen. In de meeste gevallen wordt uw borst extra pijnlijk en dikker. Wanneer het bloedverlies voor uw gevoel veel is, moet u contact opnemen met de behandelend specialist.

Sportbeha

Wij adviseren u na de operatie een sportbeha te dragen of een andere goed ondersteunende beha zonder beugels. Hiermee wordt de kans kleiner dat zich vocht in de borst vormt. Daarnaast is het prettig de borst goede steun te geven na de operatie. Het is belangrijk om de beha de eerste weken overdag te dragen. U kunt de beha ook de eerste nachten na de operatie dragen.

Wondverzorging

De volgende dag kunt u gerust douchen. De wond is afgedekt met een pleister of folie, deze mag u na 48 uur zelf verwijderen. U bent onderhuids gehecht, de hechtingen lossen vanzelf op. Het gebruik van zeep, deodorant, poeder of bodylotion in het wondgebied is sterk af te raden totdat de wond dicht is, in verband met het risico op huidirritatie.

Wondvocht (seroom)

Een aantal dagen na de operatie kan er vochtophoping in het operatiegebied ontstaan. Dit wondvocht kan een gespannen gevoel en klotsend geluid geven. Neem contact op met het ziekenhuis als dit het geval is.

Leefregels

Na de operatie mag u direct weer bewegen en uit bed. In overleg met uw behandelend arts of mammacareconsulente bepaalt u wanneer u weer kunt gaan werken en sporten.

Vragen of problemen

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte klachten krijgt, dan kunt u altijd Ziekenhuis Amstelland telefonisch bereiken. Tijdens kantooruren wordt u doorverbonden met de polikliniek chirurgie. Buiten kantooruren verbind men u door met de dienstdoende weekend-, avond- of nachthoofd. U kunt dan de vragen of klachten bespreken. Er is altijd een dienstdoende specialist bereikbaar.

Het telefoonnummer van het ziekenhuis is 020 - 755 7000.

Informatie over:

Richtlijnen na borstsparende operatie

Redenen om contact op te nemen:

- koorts, hoger dan 38,5°C;
- roodheid van de wond;
- pijn;
- bloedverlies;
- plotselinge verdikking;
- ongerustheid of twijfel.