

intraveneus ontwateren op de dagbehandeling

Wat is het doel van deze dagbehandeling?

U heeft **chronisch hartfalen** met een tijdelijke verslechtering (“acuut op chronisch hartfalen”). Deze dagbehandeling is bedoeld om u te **ontwateren met een infuusmiddel (furosemide)**, zodat u zich beter voelt en een ziekenhuisopname mogelijk kan worden voorkomen.

Waar en wanneer?

-  **Locatie:** Dagbehandeling Interne, **kliniek boven**
-  **Tijd:** U wordt verwacht op om **08:30 uur**
-  **Melden bij de balie** van de dagbehandeling

De behandeling duurt meestal tot ongeveer 12:00 uur.

Vooraf: belangrijke instructies

- **Sla uw plaspillen (diuretica)** in de ochtend **over**
 - **Regel vervoer naar huis** – u mag wel zelf rijden
 - Neem uw **actuele medicatielijst** mee
-

i Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

1. **Ontvangst & gesprek**
Een physician assistant/ verpleegkundig specialist beoordeelt uw situatie
2. **Onderzoek & voorbereiding**
 - Wegen, bloeddruk, hartslag, zuurstofmeting
 - Infuus aanleggen
 - Bloedafname voor controle van nieren en zouten
 - Start vochtregistratie (we houden bij hoeveel u plast)

intraveneus ontwateren op de dagbehandeling

3. Toediening van furosemide (plastablet via infuus)

Binnen 2 uur wordt u gecontroleerd op het effect

4. Evaluatie en eventuele ontslag

Bij goede reactie kunt u naar huis. Soms is herhaling of opname nodig.

Wanneer is ontslag mogelijk?

- U plast voldoende
- Wanneer de bloeddruk stabiel is
- Het vervolgplan duidelijk is

Na de behandeling

- Uw eigen **plaspillen** mag u soms **overslaan** die middag — dit hoort u van de arts
- U krijgt een afspraak mee voor **controle bij de hartfalenpoli** streven binnen 2 weken
- Houdt u aan de hartfalen leefregels, zoutarm dieet en vochtbeperking.

Bel ons als u last krijgt van:

- Toename van kortademigheid
- Snel zwaarder worden (>1,5–2 kg in 1–2 dagen)
- Duizeligheid of flauwte
- Minder plassen dan normaal

Telefonisch spreekuur hartfalen poli (voor medische vragen):

Ma-di-do-vrij tussen 15:45 en 16:15

020-7557043

intraveneus ontwateren op de dagbehandeling

Waarom deze behandeling en niet alleen tabletten?

Soms werken plaspillen die u thuis gebruikt **niet meer voldoende**. Door furosemide via een infuus toe te dienen, kunnen we het effect beter controleren en sneller resultaat bereiken — zonder dat u opgenomen hoeft te worden.

Veelgestelde vragen

Moet ik nuchter zijn?

Nee, u mag ontbijten. Wel plaspillen overslaan.

Hoe vaak moet dit?

Dat hangt af van het effect. Soms is één behandeling voldoende, soms wordt het meerdere dagen herhaald.

Wat neemt u mee?

- ☒ Actueel medicatieoverzicht
- ☒ Geldig identiteitsbewijs
- ☒ Uw eigen weeggegevens van de afgelopen dagen (indien mogelijk)